



IL CORRETTO IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Guida al patentino per l'acquisto dei prodotti fitosanitari in Emilia-Romagna

QUESTIONARIO COMPLETO

(versione 1.1/2008)



Materiale didattico realizzato nell'ambito del progetto:
"Modellizzazione dei percorsi formativi per l'uso dei presidi fitosanitari" Rif. PA 2006-518/Rer

MODULO 1 I prodotti fitosanitari e i metodi di lotta**UNITÀ 1 Caratteristiche tecniche dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti****Che cosa sono e come possono essere utilizzati****Dove possono essere utilizzati****1. Che cosa sono i prodotti fitosanitari?**

- a) i prodotti che si impiegano per il controllo degli organismi nocivi delle colture e delle derrate alimentari, per il controllo delle piante infestanti e per la regolazione delle produzioni vegetali
- b) sono esclusivamente gli insetticidi e fungicidi utilizzati per la difesa delle piante e delle derrate alimentari
- c) sono tutti i prodotti che vengono utilizzati per la difesa della piante agrarie ed ornamentali, che vengono classificati come molto tossici, tossici e nocivi

2. E' possibile impiegare prodotti fitosanitari per scopi diversi da quelli indicati in etichetta?

- a) no, i prodotti fitosanitari vanno usati esclusivamente per gli usi riportati in etichetta
- b) sì, solamente su consiglio del venditore o del tecnico che fornisce l'assistenza
- c) sì, solo se realmente necessario

3. Con gli insetticidi di impiego agricolo possono essere trattati i parassiti degli animali?

- a) sì, solamente se questi non producono latte
- b) no, mai
- c) sì, solo se non esistono prodotti alternativi

4. Che cosa si intende per sostanza attiva?

- a) un prodotto che può essere acquistato solamente da chi possiede il patentino
- b) è la parte del formulato commerciale che serve per migliorare le prestazioni del prodotto
- c) è la sostanza che possiede un'attività nei confronti degli organismi nocivi o dell'avversità da combattere

5. Perché è importante conoscere l'attività della sostanza attiva?

- a) perché specifica se il prodotto è nocivo agli insetti ed acari utili
- b) perché indirizza l'agricoltore nella scelta del prodotto in relazione all'avversità da combattere
- c) perché indica la quantità minima necessaria per combattere i parassiti

6. Che cosa sono i coadiuvanti?

- a) sostanze che aumentano l'efficacia delle sostanze attive e ne favoriscono la distribuzione
- b) sostanze che riducono l'efficacia di un prodotto fitosanitario
- c) sostanze che riducono il tempo di sicurezza

7. Che cosa sono i coformulanti?

- a) sostanze che hanno lo scopo di aumentare l'efficacia delle sostanze attive
- b) sostanze che servono a ridurre la DL 50
- c) sostanze che servono a ridurre la concentrazione della sostanza attiva

8. Cosa sono i bagnanti-adesivanti?

- a) prodotti che prevengono le fisiopatie
- b) coadiuvanti di prodotti fitosanitari che favoriscono una maggior copertura della superficie irrorata e aumentano la resistenza al dilavamento
- c) coadiuvanti antischiuma degli erbicidi di post-emergenza

9. I prodotti classificati come PPO possono essere utilizzati senza particolari vincoli?

- a) sì, basta utilizzarli in assenza di vento
- b) no, devono essere impiegati esclusivamente in ambiente domestico (es. balconi, appartamenti) per la difesa delle piante ornamentali e da fiore
- c) no, devono essere utilizzati esclusivamente dagli operatori in possesso del patentino

Classificazione dei prodotti fitosanitari in base all'impiego

- 10. Che cosa sono i prodotti fitosanitari anticrittogamici (fungicidi)?**
- sono prodotti idonei per la lotta contro le malattie delle piante agrarie causate dai funghi
 - sono prodotti che servono esclusivamente per il contenimento dei marciumi post-raccolta
 - sono prodotti che modificano determinati processi nelle piante
- 11. A che cosa serve un prodotto fitosanitario insetticida?**
- a combattere gli insetti parassiti degli animali
 - ad eliminare il danno causato sulle colture dagli insetti
 - a combattere gli insetti dannosi alle colture (fitofagi)
- 12. A che cosa serve un prodotto fitosanitario acaricida?**
- a combattere gli insetti parassiti degli animali
 - a combattere le malattie crittogamiche
 - a combattere gli acari dannosi alle colture
- 13. A che cosa serve un prodotto fitosanitario diserbante?**
- a contenere lo sviluppo indesiderato delle erbe infestanti nelle colture agricole
 - ad eliminare tutte le piante infestate da organismi nocivi
 - al solo diserbo di fossi, canali e giardini
- 14. Cosa sono i fitoregolatori?**
- prodotti per combattere le malattie crittogamiche
 - prodotti impiegati per la concia delle sementi
 - prodotti che promuovono o inibiscono determinati processi naturali delle piante

**Spettro d'azione
Selettività**

- 15. Che cosa si intende per selettività di un insetticida?**
- la capacità di agire sugli insetti nocivi pur essendo di bassa tossicità per l'uomo
 - la capacità di eliminare tutti gli insetti presenti nella coltura
 - la capacità di agire nei confronti degli insetti nocivi, ma di rispettare il più possibile gli insetti utili naturalmente presenti nei campi coltivati
- 16. Che cosa sono gli insetti predatori?**
- sono specie che si nutrono di insetti o acari dannosi alle colture agrarie
 - sono insetti dannosi che vanno eliminati dalle colture agrarie
 - è l'insieme degli insetti utili e dannosi che si possono trovare sulle colture agrarie
- 17. I prodotti non classificati ed irritanti sono meno dannosi sugli insetti ed acari utili rispetto ai prodotti molto tossici, tossici e nocivi?**
- sì, sugli insetti e acari utili sono meno dannosi
 - no, l'effetto sugli insetti ed acari utili non è legato alla tossicità per l'uomo
 - non sono mai dannosi
- 18. Che cosa si intende per selettività di un diserbante?**
- solo la coltura è danneggiata mentre le erbe infestanti sono risparmiate
 - il prodotto rispetta la coltura agendo invece sulle erbe infestanti da controllare
 - il prodotto rispetta gli insetti utili

**Modalità d'azione ed epoca di intervento
Resistenza**

- 19. Fra le modalità d'azione degli insetticidi quale è la più selettiva?**
- per contatto
 - per ingestione
 - per asfissia

- 20. Quale è la modalità di azione dei prodotti insetticidi e acaricidi?**
- stimolazione delle difese naturali della pianta
 - limitazione dell'accoppiamento tra maschi e femmine
 - ingestione, contatto e asfissia
- 21. E' importante conoscere gli stadi di sviluppo degli insetti?**
- sì, per definire l'epoca di intervento in relazione al prodotto impiegato
 - no, non influisce sull'effetto del trattamento
 - sì, perché gli insetticidi agiscono solo sulle larve e non sugli altri stadi di sviluppo
- 22. Qual è la caratteristica di un prodotto sistemico?**
- la capacità di agire sistematicamente nei confronti di tutte le avversità presenti sulla pianta indipendentemente dal tipo di patogeno
 - di non essere tossico per l'operatore che effettua il trattamento
 - la capacità di essere assorbito dai tessuti vegetali, di trasferirsi nelle diverse parti della pianta e quindi combattere i patogeni non raggiungibili con prodotti che agiscono solo in superficie
- 23. Qual è l'epoca di intervento legata all'attività di un prodotto fungicida di copertura?**
- preventiva: impedisce lo sviluppo dell'infezione
 - curativa: consente di combattere la malattia durante l'incubazione
 - eradicante: blocca lo sviluppo di infezioni già manifeste
- 24. E' corretto utilizzare i prodotti fungicidi con finalità eradicanti?**
- sì, perché si interviene solo quando la malattia è presente sulla coltura e si evitano trattamenti inutili
 - no, perché il trattamento così effettuato risulta eccessivamente costoso
 - no, perché il trattamento può risultare inefficace e si può incorrere nell'insorgenza di fenomeni di resistenza del patogeno
- 25. In base alla modalità d'azione, quali erbicidi possono influire negativamente sulla coltura che segue quella trattata?**
- di contatto (disseccanti)
 - antigerminello (residuali)
 - ad assorbimento fogliare sistemico
- 26. Non rispettare l'epoca di intervento riportata sull'etichetta di un diserbante può dar luogo a:**
- danni consistenti alla coltura o alla sua distruzione
 - nessun danno perché i diserbanti vengono applicati solo in pre-semina
 - danni consistenti soltanto se si interviene dopo una pioggia
- 27. In presenza di resistenza ad un insetticida, che cosa è opportuno fare?**
- aumentare il dosaggio del prodotto in questione e ripetere l'intervento frequentemente
 - utilizzare prodotti tossici o molto tossici per eliminare gli insetti dannosi resistenti all'insetticida in questione
 - ricorrere a mezzi alternativi ai comuni insetticidi, come la confusione o il disorientamento sessuale
- 28. L'uso ripetuto degli stessi erbicidi può dar luogo:**
- alla presenza di piante rinate della coltura precedente
 - a malerbe resistenti agli erbicidi impiegati, che si diffondono con il tempo
 - a malerbe che soffocano la coltura

Fitotossicità

- 29. Cosa si intende per prodotto fitosanitario fitotossico?**
- che è mortale per l'uomo
 - che provoca danni alle colture agrarie
 - che è dannoso ad animali

- 30. Quali fenomeni si possono manifestare impiegando un erbicida a dose più alta di quella consigliata?**
- a) aumento della produzione perché si eliminano tutte le infestanti
 - b) nessuno, se dato in pre-emergenza
 - c) fitotossicità per la coltura

Aspetti collaterali

- 31. Che cosa è la persistenza d'azione di un prodotto fitosanitario?**
- a) la capacità di non essere asportato dalla pioggia
 - b) la capacità di essere attivo nel tempo, contro il parassita
 - c) la capacità di agire anche durante il riposo vegetativo di una pianta
- 32. E' possibile miscelare prodotti fitosanitari diversi?**
- a) no, mai
 - b) sì, previa consultazione delle indicazioni di compatibilità in etichetta
 - c) sì, sempre
- 33. Prima di miscelare due prodotti fitosanitari per un trattamento, cosa bisogna fare?**
- a) preparare una dose doppia di acqua, perché i prodotti sono due
 - b) preparare due soluzioni distinte e poi unirle per vedere che cosa succede
 - c) leggere attentamente la voce "compatibilità sulle due etichette" o assumere informazioni adeguate
- 34. Quando l'operatore agricolo miscela due o più prodotti fitosanitari con intervalli di sicurezza diversi, dopo quanti giorni può effettuare la raccolta?**
- a) dopo il numero di giorni indicato sul prodotto con il tempo di carenza più lungo
 - b) dopo il numero di giorni indicato per il prodotto più tossico
 - c) non prima di trenta giorni

Tipi di formulazioni

- 35. Cosa sono i trattamenti a secco?**
- a) i diserbi eseguiti su terreno libero
 - b) i trattamenti che non hanno bisogno di acqua come mezzo disperdente
 - c) i trattamenti eseguiti con la pompa a spalla
- 36. Quali vantaggi offrono le nuove formulazioni dei prodotti fitosanitari (es. granuli idrodisperdibili, fluido microincapsulato, ecc...)?**
- a) nessuno, la loro efficacia non cambia
 - b) economici, in quanto diminuisce la quantità di prodotto che viene distribuita sulla coltura
 - c) minore pericolosità per l'operatore e maggiore facilità nella preparazione della miscela
- 37. Le fumigazioni del terreno con bromuro di metile possono ancora essere effettuate?**
- a) no
 - b) sì, solo se l'impiego rientra negli usi critici e se effettuato da Ditte e personale specificatamente autorizzato
 - c) sì, se il personale è specificatamente autorizzato

Etichetta e scelta del prodotto

- 38. Per la scelta del prodotto fitosanitario da utilizzarsi in un trattamento è necessario:**
- a) verificare in etichetta le registrazioni e le modalità di impiego
 - b) scegliere un prodotto sistemico perché se piove il trattamento è più efficace
 - c) non occorrono particolari precauzioni purché il prodotto sia efficace

- 39. Un prodotto registrato per la tentredine del pero, può essere utilizzato anche per la tentredine del susino?**
- sì, in quanto è un prodotto specifico contro la tentredine
 - no, se non riporta in etichetta anche il susino come coltura autorizzata
 - sì, l'uso del prodotto è indipendente dalla coltura
- 40. I prodotti fitosanitari possono essere impiegati per trattamenti di aree non agricole?**
- sì, sempre purché si rispetti il tempo di carenza
 - no
 - solo quando è specificatamente indicato in etichetta
- 41. E' corretto impiegare prodotti fitosanitari a dosi più alte di quelle massime indicate in etichetta?**
- no, mai
 - sì
 - solamente se miscelati
- 42. Se si rende necessario eseguire un trattamento in prossimità della raccolta, quale tipo di prodotto occorre impiegare?**
- un prodotto fitosanitario che non venga assorbito per via cutanea per evitare rischi a carico della salute di chi esegue la raccolta
 - un prodotto fitosanitario che possieda un tempo di carenza inferiore a quello fra il trattamento e la presumibile data di raccolta
 - qualsiasi prodotto fitosanitario purché il prodotto raccolto venga lavato accuratamente prima della vendita
- 43. L'intervallo di sicurezza di un prodotto fitosanitario varia se viene diminuita la concentrazione di impiego?**
- diminuisce riducendo la quantità di acqua impiegata
 - diminuisce proporzionalmente alle concentrazioni
 - non varia
- 44. In caso si riscontri una minore efficacia del trattamento, cosa è opportuno fare?**
- aumentare la dose del prodotto impiegato
 - sostituire il prodotto impiegato con uno più tossico
 - consultare un tecnico specializzato ed eventualmente sostituire il prodotto con un altro, registrato per la coltura e la malattia da combattere

MODULO 1 I prodotti fitosanitari e i metodi di lotta

UNITÀ 2 I metodi di difesa fitosanitaria

I metodi di lotta

- 45. Cosa sono i trattamenti a calendario?**
- quelli consigliati sui lunari
 - quelli effettuati a date fisse uguali ogni anno
 - quelli effettuati a scopo cautelativo in momenti fenologici prestabiliti senza tenere conto della presenza del parassita
- 46. E' corretto eseguire i trattamenti fitosanitari a calendario seguendo esclusivamente le fasi fenologiche?**
- no, perché non si è certi che il parassita sia presente, o abbia raggiunto un livello di reale dannosità per la coltura
 - sì, perché così si è sicuri di colpire in tempo l'avversità da combattere
 - sì, ma solo se si usano prodotti insetticidi o acaricidi
- 47. Su cosa si basa la lotta guidata?**
- sulla valutazione del costo dell'intervento fitosanitario rispetto al danno economico previsto
 - sull'esecuzione dei trattamenti a turni fissi in base dell'andamento climatico
 - sulla presenza di una guida tecnica nell'ambito delle rivendite

- 48. Come avviene la valutazione della soglia di intervento?**
- valutando la scadenza del precedente intervento fitosanitario
 - attraverso monitoraggi e campionamenti di campo effettuati con procedura standard e ripetibile
 - dividendo il numero di piante presenti nel campo coltivato per il numero di trattamenti fatti in un anno
- 49. Cosa si intende per lotta integrata?**
- l'utilizzo di tutti i fattori e le tecniche di difesa disponibili siano esse di natura chimica, fisica, agronomica, biologica, biotecnologica
 - è l'utilizzo integrato di prodotti fitosanitari selettivi
 - è l'uso di antagonisti naturali per il contenimento degli organismi dannosi
- 50. Qual è l'obiettivo della produzione integrata?**
- l'ottenimento di produzioni di qualità nel rispetto del produttore, del consumatore e dell'ambiente
 - favorire la produzione di prodotti integrali
 - incentivare, attraverso aiuti economici, la costituzione di aziende ad indirizzo misto zootecnico e fruttiviteicolo
- 51. Cosa si intende per lotta biologica?**
- la totale abolizione dell'impiego di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi
 - l'uso di antagonisti naturali per contenere le popolazioni degli organismi dannosi alle colture
 - l'impiego di prodotti fitosanitari selettivi che non eliminano gli insetti utili
- 52. Le tecniche di lotta biologica possono essere utilizzate solo in agricoltura biologica?**
- no, anche nell'agricoltura tradizionale, integrata, nonché nell'ambiente forestale ed urbano
 - sì, poiché bisogna aderire ad un regolamento comunitario specifico
 - sì, perché lotta e agricoltura biologica sono la stessa cosa
- 53. Che cosa si intende per agricoltura biologica?**
- una tecnica agricola in cui non si esegue mai nessun tipo di trattamento contro le avversità delle piante
 - una tecnica agricola in cui, per la difesa delle colture, si impiegano solo prodotti irritanti o non classificati
 - un sistema di produzione compatibile con l'ambiente che per la difesa delle colture si basa sull'abolizione delle sostanze chimiche di sintesi

MODULO 2 Sistemi di sicurezza per l'acquisto, la conservazione, il trasporto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari

UNITÀ 1 La valutazione di pericolosità dei prodotti fitosanitari

La classificazione e l'etichettatura di pericolo

- 54. Cosa significa il parametro della Dose Letale 50 (DL₅₀)?**
- il 50% del prodotto può essere letale per via ingestiva, cutanea e inalatoria
 - la dose che uccide il 50% degli animali da esperimento sottoposti al trattamento
 - la dose da diluire al 50% per avere un'azione tossica per gli animali da esperimento per via ingestiva in maniera superiore a quella inalatoria
- 55. Cosa significa il parametro della Concentrazione Letale 50 (CL₅₀)?**
- la dose di aria satura di prodotto fitosanitario che viene somministrata a 50 animali da esperimento su un totale di 100, mentre ai rimanenti 50 animali viene somministrata dell'acqua satura di prodotto fitosanitario concentrato
 - la concentrazione in aria o acqua del prodotto che agisce allo stato di gas o di vapore e che ottiene lo stesso effetto della Dose Letale 50
 - il 50 % del prodotto può essere letale

- 56. Come sono etichettati e contrassegnati i prodotti fitosanitari molto tossici?**
- a) sono etichettati e contrassegnati con una croce di Sant'Andrea in un riquadro rettangolare di colore giallo-arancio
 - b) con scritto, in caratteri ben visibili: attenzione, manipolare con prudenza "prodotto Molto Tossico"
 - c) sono etichettati e contrassegnati con il simbolo di pericolo T+, con teschio su tibie incrociate di colore nero in campo giallo arancione e l'indicazione di pericolo "Molto Tossico"
- 57. Come sono etichettati e contrassegnati i prodotti fitosanitari tossici?**
- a) sono etichettati e contrassegnati con il simbolo di pericolo T, con teschio su tibie incrociate di colore nero in campo giallo arancione e l'indicazione di pericolo "Tossico"
 - b) con scritto, in caratteri ben visibili: attenzione, manipolare con prudenza "prodotto Tossico"
 - c) sono etichettati e contrassegnati con una croce di Sant'Andrea in un riquadro rettangolare di colore giallo-arancio e la scritta "Nocivo"
- 58. Come sono etichettati e contrassegnati i prodotti fitosanitari nocivi?**
- a) sono etichettati e contrassegnati con un teschio nero su ossa incrociate inserite in un quadrato rettangolare di colore giallo-arancio e la scritta "Veleno"
 - b) sono etichettati e contrassegnati con il simbolo di pericolo Xn, con croce di S. Andrea nera in campo giallo arancione e l'indicazione di pericolo "Nocivo"
 - c) con la sola scritta "Nocivo", senza nessun contrassegno e disegno particolare
- 59. La croce di Sant'Andrea si trova solo su prodotti nocivi?**
- a) no, anche sui prodotti irritanti e sensibilizzanti
 - b) sì
 - c) la croce di Sant'Andrea indica prodotti tossici che sono contemporaneamente infiammabili
- 60. Come sono etichettati e contrassegnati i prodotti fitosanitari sensibilizzanti per inalazione?**
- a) sono etichettati e contrassegnati con un teschio nero su ossa incrociate inserite in un quadrato rettangolare di colore giallo-arancio e la scritta "Irritante"
 - b) con la sola scritta "Nocivo", senza nessun contrassegno e disegno particolare
 - c) sono etichettati e contrassegnati con il simbolo di pericolo Xn, con croce di S. Andrea nera in campo giallo arancio e l'indicazione di pericolo "Nocivo"
- 61. Come sono etichettati e contrassegnati i prodotti fitosanitari sensibilizzanti per contatto con la pelle?**
- a) sono etichettati e contrassegnati con un teschio nero su ossa incrociate inserite in un quadrato rettangolare di colore giallo-arancio e la scritta "Irritante"
 - b) con la sola scritta "Nocivo", senza disegni particolari, ma il colore è sempre giallo-arancio
 - c) sono etichettati e contrassegnati con il simbolo di pericolo Xi, con croce di S. Andrea nera in campo giallo arancio e l'indicazione di pericolo "Irritante"
- 62. Come sono etichettati e contrassegnati i prodotti fitosanitari irritanti?**
- a) con una «I» maiuscola, inserita su di un quadrato di color arancio
 - b) sono etichettati e contrassegnati con il simbolo di pericolo Xi, con croce di S. Andrea nera in campo giallo arancione e l'indicazione di pericolo "Irritante"
 - c) sono etichettati e contrassegnati con un teschio nero su ossa incrociate inserite in un quadrato rettangolare di colore giallo-arancio e la scritta "Irritante"
- 63. Come sono etichettati e contrassegnati i prodotti fitosanitari cancerogeni, mutageni e tossici per il ciclo riproduttivo di categoria 3?**
- a) sono etichettati e contrassegnati con un teschio nero su ossa incrociate inserite in un quadrato rettangolare di colore giallo-arancio e la scritta "Irritante"
 - b) con la sola scritta "Nocivo", senza nessun contrassegno e disegno particolare
 - c) sono etichettati e contrassegnati con il simbolo di pericolo Xn, con croce di S. Andrea nera in campo giallo arancio e l'indicazione di pericolo "Nocivo"
- 64. Come si fa a capire se un prodotto fitosanitario è nocivo per inalazione?**
- a) si capisce dalla lettura del simbolo di pericolo
 - b) si capisce dalla lettura del nome commerciale del prodotto fitosanitario
 - c) si capisce dalla lettura della frase di rischio nell'etichettatura di pericolo

- 65. Come sono etichettati e contrassegnati i prodotti fitosanitari facilmente infiammabili?**
- con una «F» maiuscola, inserita su di un quadrato di color arancio
 - sono etichettati e contrassegnati con il simbolo di pericolo F, con fiamma nera in campo giallo-arancione e l'indicazione di pericolo "Facilmente Infiammabile"
 - sono etichettati e contrassegnati con una croce di Sant'Andrea in un riquadro rettangolare di colore giallo-arancio e la scritta "Infiammabile"
- 66. Un prodotto fitosanitario non classificato pericoloso può contenere sostanze pericolose per la salute dell'uomo?**
- sì, può contenere sostanze molto pericolose, anche se in piccole quantità
 - no, perché non è classificato pericoloso
 - no, perché non è obbligatorio ottenere la scheda di sicurezza
- 67. E' necessario acquisire il patentino per acquistare prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente?**
- solo se hanno anche un simbolo di pericolo T+, T, Xn
 - sì, perché sono pericolosi
 - solo quando vengono irrorati su terreni seminativi in pieno campo
- 68. Che cosa si intende per etichettatura di pericolo dei prodotti fitosanitari?**
- è un'informazione sintetica delle principali proprietà pericolose
 - è l'etichetta che deve essere apposta per legge sulle confezioni di tutti i prodotti chimici
 - è il simbolo di pericolo presente sull'etichetta delle confezioni

La scheda informativa

- 69. Ottenere la scheda di sicurezza dei prodotti fitosanitari è obbligatorio?**
- sempre, per prodotti pericolosi e non pericolosi contenenti almeno una sostanza pericolosa
 - sempre, ma solo per confezioni con contenuto superiore a 1 litro
 - no, non è obbligatorio ottenere la scheda di sicurezza per i prodotti fitosanitari non classificati pericolosi
- 70. Di quante voci informative è composta la scheda di sicurezza ?**
- 18 voci obbligatorie
 - 11 voci per i prodotti fitosanitari non pericolosi e 16 per quelli pericolosi
 - 16 voci obbligatorie
- 71. A cosa serve la scheda di sicurezza di un prodotto fitosanitario?**
- serve per scegliere le necessarie misure di prevenzione e protezione per l'uomo e l'ambiente
 - serve solo quando si impiegano prodotti molto tossici, tossici e nocivi
 - serve per adottare un corretto smaltimento dei contenitori dei prodotti fitosanitari
- 72. Come ci si deve comportare se non viene consegnata la scheda di sicurezza di un prodotto fitosanitario all'atto dell'acquisto?**
- si aspetta che venga consegnata in un secondo momento
 - se non viene consegnata vuol dire che non è necessaria
 - si richiede obbligatoriamente al rivenditore se si è utilizzatori professionali

Limiti tecnici ed igienistici

- 73. Cosa si intende per intervallo di sicurezza?**
- l'intervallo espresso in giorni che deve intercorrere tra un trattamento e l'altro
 - l'intervallo di tempo espresso in giorni che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta o la messa in commercio di derrate alimentari immagazzinate
 - l'intervallo di tempo espresso in giorni dopo il quale diventa accessibile il terreno trattato
- 74. Se si effettuano trattamenti della frutta in post-raccolta, prima di immetterla sul mercato è necessario:**
- pulirla in maniera che non restino tracce evidenti del trattamento
 - lavarla se si utilizza prima del giorno di scadenza del periodo di sicurezza
 - rispettare assolutamente i tempi di carenza

- 75. Il lavaggio e la conservazione dei prodotti ortofrutticoli successivi al trattamento, modificano l'intervallo di sicurezza di un prodotto fitosanitario applicato in campo?**
- scompare il periodo di sicurezza
 - rimane inalterato il periodo di sicurezza
 - il periodo di sicurezza viene ridotto
- 76. Nel caso di vegetali destinati alla trasformazione industriale o surgelati, si deve o no tenere conto dell'intervallo di sicurezza?**
- sì, sempre
 - no, se i prodotti vengono lavati con acqua calda
 - no, mai
- 77. Il tempo di carenza è indicato in etichetta?**
- sì, sempre quando le colture o le derrate hanno una destinazione alimentare
 - a discrezione della ditta produttrice del formulato
 - no, mai
- 78. Dovendo fare un trattamento su coltura ortiva a raccolta scalare:**
- bisogna rispettare i tempi di carenza soltanto per l'ultima raccolta
 - non bisogna rispettare i tempi di carenza in quanto la raccolta è scalare
 - bisogna sempre rispettare i tempi di carenza
- 79. Cosa si intende per limite di tolleranza?**
- il residuo massimo di prodotto fitosanitario tollerato sui prodotti agricoli freschi o sulle derrate immesse al consumo
 - la quantità massima di prodotto fitosanitario che è possibile distribuire in campo senza arrecare danni all'ambiente
 - la dose massima di prodotto fitosanitario tollerata dalla pianta affinché non si verifichino delle ustioni o comunque fenomeni di fitotossicità
- 80. Che cosa si intende per residuo ammesso o limite di tolleranza di un prodotto fitosanitario?**
- la percentuale di sostanza attiva presente nel prodotto commerciale
 - la quantità massima di prodotto fitosanitario che può essere presente sui prodotti destinati all'alimentazione
 - la quantità di prodotto fitosanitario che rimane nella botte al termine del trattamento
- 81. Che cosa è il tempo di rientro per l'operatore agricolo?**
- l'intervallo di tempo tra il trattamento eseguito con un prodotto sistemico ed il suo assorbimento all'interno della pianta
 - l'intervallo di tempo tra il trattamento e il rientro nell'area trattata per svolgere attività lavorative senza mezzi protettivi
 - l'intervallo di tempo tra il momento in cui si esegue il trattamento e il rientro in azienda
- 82. Quando in etichetta non è indicato il tempo di rientro per l'operatore agricolo quanto tempo è consigliabile aspettare prima di entrare nelle aree trattate senza misure protettive?**
- almeno 48 ore
 - 1 ora
 - non è necessario aspettare tempo e rispettare nessuna misura protettiva in quanto in etichetta non è descritta nessuna precauzione

MODULO 2 Sistemi di sicurezza per l'acquisto, la conservazione, il trasporto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari

UNITÀ 2 Norme per l'acquisto la conservazione e l'impiego dei prodotti fitosanitari

Autorizzazione alla produzione e al commercio

- 83. L'immissione in commercio e la produzione dei prodotti fitosanitari sono soggette ad una specifica autorizzazione?**
- non necessitano di autorizzazione perché i prodotti fitosanitari sono di libera produzione e vendita
 - sono soggette ad autorizzazione dell'Unità Sanitaria Locale
 - sono soggette ad autorizzazione del Ministero della Salute

84. E' possibile utilizzare prodotti di cui sia stata ritirata l'autorizzazione?

- a) sì, purché nell'utilizzo si eseguano le indicazioni di un tecnico
- b) no, in nessun caso dopo il termine di utilizzo previsto dall'autorizzazione
- c) sì, solamente se li si utilizzano in epoche lontane dalla raccolta

Acquisto dei prodotti

85. Dove possono essere acquistati i prodotti fitosanitari?

- a) da qualunque rivenditore poiché non esistono vincoli o autorizzazioni particolari per la loro vendita
- b) esclusivamente dai rivenditori autorizzati
- c) da qualunque rivenditore, purché i prodotti siano in confezione sigillata

86. Possono essere acquistati prodotti fitosanitari in confezioni non sigillate o non originali?

- a) no, in nessun caso
- b) sì, purché si tratti di prodotti registrati
- c) sì, purché il rivenditore ne garantisca la provenienza

87. Il patentino può essere lasciato in deposito presso il rivenditore?

- a) sì, se gli acquisti vengono eseguiti sempre nella medesima rivendita
- b) no, in quanto il patentino è un documento strettamente personale
- c) sì, fino a quando il patentino non è scaduto

88. Quale responsabilità assume chi acquista prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi?

- a) nessuna responsabilità se il prodotto viene impiegato da parenti
- b) è responsabile solamente se il prodotto viene impiegato da persone minorenni
- c) la responsabilità diretta di un'adeguata conservazione e di un impiego corretto del prodotto

89. Il titolare del patentino può rivendere o regalare ad altre persone prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi?

- a) sì, ma solamente se è certo che il loro impiego avvenga in modo corretto
- b) no, in nessun caso
- c) sì, se queste persone sono in possesso del patentino

Trasporto e conservazione

90. Quale deve essere il comportamento nel caso in cui si manifestino delle perdite di prodotto fitosanitario al momento del loro trasporto dal rivenditore all'azienda agricola o al momento della loro distribuzione con il mezzo irrorante?

- a) lavare la strada e convogliare il residuo nei fossi
- b) raccogliere personalmente il materiale disperso e riporlo in adeguato contenitore
- c) informare la pubblica autorità sanitaria e ambientale e comunque adoperarsi per evitare ulteriori danni

91. Come debbono essere conservati i prodotti fitosanitari?

- a) entro locali, recinti o armadi areati, chiusi a chiave, su cui deve essere apposto un cartello con un teschio e la scritta veleno
- b) in un luogo appartato dell'abitazione
- c) è sufficiente che siano tenuti separati da sostanze alimentari o mangimi

92. Dove devono essere detenuti i prodotti fitosanitari dall'utilizzatore professionale?

- a) in un locale qualsiasi purché riparato dalla pioggia
- b) in un locale refrigerato
- c) in locali idonei e non adibiti al deposito di generi alimentari e mangimi

93. Quale deve essere il comportamento nel caso in cui le confezioni presenti nel locale adibito a magazzino dei prodotti fitosanitari si rompano e fuoriescano quantità anche minime di prodotto fitosanitario?

- a) occorre lavare la superficie imbrattata con acqua e convogliare il residuo nella fognatura
- b) occorre pulire immediatamente le superfici imbrattate, raccogliere il prodotto, se liquido, con materiale assorbente quale segatura o sabbia per impedire che il prodotto finisca nella fognatura e smaltire il rifiuto secondo le norme vigenti
- c) è sufficiente asciugare la superficie con una spugna o con uno strofinaccio

Utilizzo dei prodotti

- 94. Soffiare dentro gli ugelli di distribuzione otturati è corretto?**
 a) no, in nessun caso, per il grave rischio di intossicazione
 b) sì, ma solo se non si usano prodotti molto tossici, tossici e nocivi
 c) sì, in quanto è l'unico metodo veloce per eliminare l'otturazione
- 95. Se si devono pesare prodotti fitosanitari in polvere:**
 a) è meglio pesarli in un locale chiuso, così non si inquina l'ambiente
 b) è meglio pesarli all'aperto, in assenza di vento, cercando di non alzare polvere e di non disperderli
 c) è meglio pesarli in un locale chiuso ma lontano dall'abitazione
- 96. Dove è opportuno miscelare i prodotti fitosanitari?**
 a) su un tavolo sotto una tettoia nelle vicinanze dell'abitazione
 b) nell'area attrezzata o nel luogo più prossimo alla coltura che si intende trattare ed in ogni caso lontano da abitazioni, pozzi e corsi d'acqua superficiali
 c) in un locale con porta munita di serratura, separato dall'abitazione
- 97. E' permesso prelevare acqua dai fossi o dai canali direttamente con mezzi irroranti?**
 a) no
 b) sì, purché si lavi prima dell'uso il tubo aspirante
 c) sì, ma solo con mezzi aspiranti separati ed autonomi dall'attrezzatura irrorante
- 98. La tracimazione della miscela dall'attrezzatura è da evitare?**
 a) no, purché il prodotto così perduto non inquina i corsi d'acqua circostanti
 b) sì, sempre
 c) no, se si tratta di prodotti poco tossici
- 99. Quando si effettuano trattamenti, è opportuno:**
 a) preparare una quantità di miscela irrorante effettivamente necessaria per il trattamento
 b) scaricare la soluzione avanzata sul terreno evitando che finisca nel più vicino fossato
 c) distribuire la soluzione rimasta nella coltura limitrofa
- 100. Come è opportuno segnalare un campo trattato con prodotti fitosanitari?**
 a) recintando adeguatamente tutti i campi trattati
 b) appendendo agli alberi i contenitori dei prodotti fitosanitari utilizzati
 c) applicando cartelli in numero sufficiente, con avvertimenti idonei, ai margini delle colture trattate
- 101. In caso di giornata ventosa è corretto eseguire il trattamento?**
 a) sì, se questo è veramente necessario, purché si utilizzi la maschera protettiva
 b) no, per il rischio che la nube tossica colpisca l'operatore e si sposti lontano dalla coltura trattata
 c) sì, purché si riduca la pressione di esercizio e la velocità di avanzamento
- 102. Sono consentiti i trattamenti insetticidi, acaricidi o con altri prodotti tossici per le api durante il periodo della fioritura?**
 a) sì, su tutte le colture
 b) sì, con esclusione dei frutteti
 c) no, in nessun caso per non danneggiare gli insetti impollinatori
- 103. Esiste un divieto legale d'impiego dei prodotti fitosanitari in aree di rispetto intorno a pozzi o sorgenti di acque destinate al consumo umano?**
 a) sì, entro un raggio di 200 metri
 b) no
 c) sì, entro un raggio di 50 metri, salvo deroghe specifiche
- 104. Quali precauzioni è d'obbligo adottare trattando in prossimità di strade, corsi d'acqua e colture confinanti?**
 a) nessuna precauzione se il prodotto fitosanitario non è molto tossico
 b) tutte le precauzioni affinché la nube irrorante non fuoriesca dall'apezzamento irrorato
 c) nessuna precauzione in assenza di vento

105. Come si deve comportare l'operatore al termine del trattamento?

- a) deve lavarsi le mani
- b) nessuna precauzione perché al termine del trattamento non si corre più alcun pericolo
- c) deve spogliarsi e lavarsi abbondantemente con acqua e sapone

Manutenzione delle attrezzature**106. La taratura e la manutenzione delle macchine irroratrici sono necessarie per:**

- a) fare meno trattamenti poiché aumenta notevolmente l'efficienza dell'attrezzatura
- b) ridurre i tempi necessari per i trattamenti poiché si utilizzano minori quantità d'acqua
- c) ridurre gli effetti negativi sulla salute e l'ambiente e migliorare l'efficacia dei trattamenti

107. E' necessaria la manutenzione ordinaria alle macchine utilizzate per i trattamenti?

- a) no visto che le nuove attrezzature sono garantite dal costruttore
- b) sì, con un lavaggio manuale per evitare di intasare tubi e raccordi
- c) sì, controllando ugelli, raccordi e tubi, rubinetti e manometri, se ne verifica lo stato di usura e il calo degli standard di efficacia

Le registrazioni**108. E' obbligatorio registrare i trattamenti alle colture agricole con prodotti fitosanitari?**

- a) sì, ma solo quando si utilizzano prodotti molto tossici, tossici o nocivi
- b) sì, sempre
- c) no, è obbligatorio solo nel caso in cui il trattamento abbia procurato fastidio a qualcuno

109. Il registro dei trattamenti deve essere compilato solo per i trattamenti effettuati nelle aziende agricole?

- a) sì, indipendentemente dalla coltura trattata
- b) no, anche per i trattamenti effettuati negli orti e giardini familiari
- c) no, anche per la difesa delle derrate alimentari e per gli impieghi extra-agricoli (verde pubblico, diserbo canali, sedi ferroviarie ecc.)

110. Da chi deve essere compilato il registro dei trattamenti?

- a) dall'organizzazione professionale di categoria o dal commercialista
- b) dall'utilizzatore
- c) da chi ha venduto il prodotto utilizzato per il trattamento

MODULO 2 Sistemi di sicurezza per l'acquisto, la conservazione, il trasporto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari**UNITÀ 3 Effetti sulla salute e modalità di prevenzione****Modalità di intossicazione****111. Non rispettando le norme precauzionali per l'uso dei prodotti fitosanitari a quale rischio per la salute si sottopone l'operatore?**

- a) solo intossicazione acuta
- b) intossicazione acuta, cronica ed allo sviluppo di malattie allergiche
- c) solo intossicazione cronica ed allo sviluppo di malattie allergiche

112. Quando si può verificare un'intossicazione acuta?

- a) quando l'organismo è esposto, in tempi brevi, a quantità elevate di sostanze pericolose per la salute
- b) quando l'organismo è esposto a quantità relativamente piccole di prodotti fitosanitari
- c) quando l'organismo è esposto a prodotti fitosanitari classificati solo molto tossici e tossici

113. Quando si può verificare un'intossicazione cronica?

- a) solo se l'organismo è esposto, in tempi brevi, a quantità elevate di sostanze pericolose per la salute
- b) anche per esposizione prolungata a quantità relativamente piccole di prodotti fitosanitari
- c) solo quando l'organismo è esposto a prodotti fitosanitari solo classificati molto tossici e tossici

- 114. Attraverso quali vie d'assorbimento dell'uomo può avvenire un'intossicazione acuta?**
- solamente per ingestione
 - solamente per contatto con le mani e con il corpo
 - per ingestione, per contatto e per inalazione
- 115. Attraverso quali vie d'assorbimento dell'uomo può avvenire un'intossicazione cronica?**
- solamente per ingestione
 - per ingestione, per contatto e per inalazione
 - particolarmente per ingestione e per contatto con le mani
- 116. All'insorgere di un'intossicazione che si ritiene collegata con l'impiego dei prodotti fitosanitari, com'è opportuno comportarsi?**
- bere del latte e distendersi per qualche ora
 - provocare il vomito e mettersi a riposo
 - chiamare immediatamente il 118 per il trasporto in ospedale
- 117. Nel caso di intossicazione acuta da prodotti fitosanitari, quali provvedimenti immediati occorre adottare?**
- lavare l'intossicato con acqua e somministrare una bevanda calda
 - mettere a letto il soggetto, chiamare il medico curante facendogli vedere il luogo dell'intossicazione
 - chiamare il 118, trasportare l'intossicato lontano dal luogo della contaminazione, spogliarlo e lavarlo con acqua e non somministrare alcuna bevanda, aspettare l'arrivo del personale del 118 a cui verrà consegnata la scheda di sicurezza o l'etichetta del prodotto che ha causato l'intossicazione
- 118. All'insorgere di un malessere che si ritiene collegato con l'impiego dei prodotti fitosanitari, come è opportuno comportarsi?**
- bere del latte e distendersi per qualche ora
 - provocare il vomito e mettersi a riposo
 - rivolgersi al pronto soccorso portando con sé la scheda di sicurezza o l'etichetta dei prodotti utilizzati
- 119. In caso di malessere o di intossicazione che si ritiene collegato con l'impiego dei prodotti fitosanitari, quale documentazione è necessario portare con sé al pronto soccorso?**
- il registro dei trattamenti eseguiti nei 30 giorni precedenti all'intossicazione
 - la scheda di sicurezza o l'etichetta dei prodotti fitosanitari impiegati
 - il patentino agricolo rilasciato dall'amministrazione provinciale

Prevenzione e DPI

- 120. A quale categoria europea appartengono i dispositivi di protezione individuale (DPI) per il rischio d'esposizione a prodotti fitosanitari ?**
- alla prima categoria
 - alla terza categoria
 - alla seconda categoria
- 121. Quali sono i requisiti essenziali di salute e di sicurezza che deve possedere un DPI?**
- dichiarazione di conformità CE, marcatura CE, nota informativa
 - marcatura CE
 - nota tecnica illustrativa
- 122. Come deve essere la tuta protettiva degli addetti ai trattamenti?**
- di fattura comune
 - di qualsiasi tipo, purché pulita
 - possedere la marcatura e la dichiarazione di conformità CE e la nota informativa scritta che indichi che è in grado di proteggere in caso di contatto con prodotti fitosanitari
- 123. Qual'è il miglior tipo di protezione che deve garantire una tuta da impiegare per trattamenti fitosanitari con trattori non in possesso della cabina pressurizzata?**
- tuta Tipo 3, 4, 5, 6
 - tuta Tipo 5 e 6
 - tuta Tipo 6

- 124. A quale categoria appartengono i guanti in nitrile ed in neoprene da indossare quando si aprono le confezioni dei prodotti fitosanitari?**
- a) 1^a categoria
 - b) 2^a categoria
 - c) 3^a categoria
- 125. Per proteggere le mani durante l'impiego dei prodotti fitosanitari è opportuno utilizzare guanti:**
- a) in pelle scamosciata
 - b) in tessuto non tessuto
 - c) impermeabili
- 126. Qual è il tipo di DPI per la protezione delle vie respiratorie più idoneo per un operatore agricolo che sta aprendo le confezioni di prodotti fitosanitari etichettati e contrassegnati con i simboli di pericolo del Molto Tossico, Tossico o Nocivo e che ha barba o basette lunghe?**
- a) semimaschera o quarto di maschera
 - b) casco elettroventilato
 - c) facciale filtrante
- 127. Il filtro combinato per la protezione da polveri e gas che si producono nell'uso dei prodotti fitosanitari a quale categoria deve appartenere?**
- a) 1^a categoria
 - b) 2^a categoria
 - c) 3^a categoria
- 128. In quante classi europee (EN) di protezione si suddividono i filtri antipolvere?**
- a) 2
 - b) 3
 - c) 6
- 129. In quante classi europee (EN) si suddividono i filtri per antigas?**
- a) 1
 - b) 3
 - c) 4
- 130. Con quali colori è contrassegnato un filtro combinato per polveri e gas che si producono nell'uso dei prodotti fitosanitari?**
- a) grigio-bianco
 - b) bianco-marrone
 - c) bianco-grigio-marrone
- 131. Nei trattamenti fitosanitari qual è il tipo di filtro che devono avere le trattatrici con cabina pressurizzata?**
- a) non è necessario il filtro quando il prodotto fitosanitario non è pericoloso
 - b) un filtro combinato in grado di trattenere polveri, vapori e nebbie
 - c) un filtro idoneo solo per polveri di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi
- 132. Quando viene prescritto l'impiego dei dispositivi di protezione individuale, questi devono essere indossati:**
- a) solamente se si esegue il trattamento in una giornata ventosa
 - b) solamente se non procura disagi personali nell'effettuazione del trattamento
 - c) sempre, quando non siano sufficienti le misure di protezione collettiva
- 133. Come devono essere conservati i DPI?**
- a) appesi, in luogo fresco e riparato
 - b) lontano dalla portata dei bambini
 - c) in luoghi asciutti e puliti

- 134. Quale manutenzione richiede la maschera che viene usata durante il trattamento?**
- va lavata dopo l'uso, separando il filtro che va sostituito frequentemente, seguendo le indicazioni del costruttore
 - va revisionata almeno una volta all'anno presso il rivenditore autorizzato che rilascia sempre un attestato di conformità CE
 - va lavata con acqua e sapone dopo l'uso
- 135. Per quale categoria di dispositivi di protezione individuale (DPI) è obbligatoria la formazione dei lavoratori ?**
- solo per i DPI di 3^a categoria
 - per i DPI per l'udito e di 3^a categoria
 - per tutte le categorie di DPI
- 136. L'addestramento per l'impiego dei DPI per le vie respiratorie negli ambienti di lavoro deve essere compiuto da:**
- un tecnico competente
 - un ispettore del lavoro
 - un rappresentante dei lavoratori
- 137. Per quale categoria di dispositivi di protezione individuale (DPI) è obbligatorio l'addestramento dei lavoratori ?**
- solo per i DPI di 3^a categoria
 - per i DPI per l'udito e di 3^a categoria
 - per tutte le categorie di DPI
- 138. Un DPI per la protezione del corpo o delle mani rispetta i requisiti essenziali di salute e di sicurezza quando:**
- possiede la marcatura CE, la nota informativa scritta che indichi che è in grado di proteggere ad esempio in caso di contatto con prodotti fitosanitari e l'addestramento all'impiego è effettuata da un formatore qualificato
 - possiede la marcatura CE e l'addestramento all'impiego è effettuata da un formatore qualificato
 - possiede la marcatura e la dichiarazione di conformità CE e la nota informativa scritta che indica che è in grado di proteggere in caso di contatto con prodotti fitosanitari

Responsabilità

- 139. Un prodotto fitosanitario non classificato pericoloso è un agente chimico pericoloso?**
- sì, perché può essere pericoloso durante l'impiego
 - no, perché non è classificato pericoloso
 - no, perché non è obbligatorio ottenere la scheda di sicurezza
- 140. Quali sono le misure preventive e protettive da adottare obbligatoriamente quando vi è un rischio chimico rilevante per la salute e la sicurezza dei lavoratori?**
- i dispositivi di protezione individuale
 - tutte le misure specifiche di prevenzione e protezione, le disposizioni in caso d'incidenti e la sorveglianza sanitaria
 - solo le visite mediche
- 141. Le misure preventive e protettive più idonee per l'impiego dei prodotti fitosanitari:**
- sono quelle che vengono impiegate nelle aziende agricole della provincia di residenza
 - sono quelle conseguenti alla valutazione del rischio chimico della propria azienda
 - sono quelle che vengono richieste dai lavoratori
- 142. Chi è abilitato ad effettuare le visite mediche nelle aziende agricole?**
- il medico scelto mediante il sistema delle prenotazioni specialistiche
 - il medico curante scelto dai singoli lavoratori
 - il medico competente nominato dal datore di lavoro o dall'imprenditore agricolo
- 143. Sono obbligatorie le visite mediche nell'impiego dei prodotti fitosanitari?**
- sì, per i dipendenti che sono esposti ad un rischio rilevante per la salute
 - sì, per tutti dipendenti addetti alle lavorazioni agricole
 - sì, ma solo per i dipendenti abilitati all'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi

- 144. E' obbligatorio sostituire un prodotto fitosanitario pericoloso con uno meno pericoloso per la salute dei lavoratori?**
- sì, nel caso di un prodotto fitosanitario di pari efficacia fitosanitaria
 - no, se è un prodotto fitosanitario che usano tutte le aziende agricole
 - sì, solo se è descritto nella scheda di sicurezza
- 145. Quali sono le disposizioni in caso d'incidente o d'emergenza?**
- i dispositivi di protezione individuale
 - le misure antincendio e di primo soccorso e le procedure da osservare in situazioni pericolose
 - solo le visite mediche
- 146. Per effettuare i trattamenti fitosanitari in modo da soddisfare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro il lavoratore deve:**
- essere informato sul rispetto dell'orario di lavoro, formato a lavorare in qualsiasi circostanza atmosferica e addestrato a sopportare le fatiche
 - essere informato dei rischi, formato sui rischi ed addestrato all'uso delle misure protettive
 - partecipare ad un corso di informazione e di formazione dove alla sua conclusione deve apporre una firma obbligatoria sul registro di partecipazione
- 147. E' sanzionato l'agricoltore che non esegue l'informazione, la formazione e l'addestramento dei propri lavoratori all'impiego dei prodotti fitosanitari?**
- no
 - sì, con un'ammenda fino a 4000 euro
 - sì, ma solo se il lavoratore non è in possesso del patentino
- 148. E' sanzionato un lavoratore che nell'impiego dei prodotti fitosanitari non rispetta l'informazione, la formazione e l'addestramento che gli ha fornito il datore di lavoro?**
- no
 - sì, ma solo se il lavoratore non è in possesso del patentino
 - sì, con un'ammenda fino a 600 euro
- 149. Chi è responsabile di eventuali danni agronomici e ambientali o di intossicazione verso terzi che potrebbero verificarsi in seguito all'uso scorretto dei prodotti fitosanitari etichettati con i simboli di pericolo del molto tossico, tossico e nocivo?**
- chiunque abbia effettuato il trattamento in possesso dei necessari requisiti professionali ed il titolare del patentino che ha acquistato il prodotto fitosanitario
 - chi ha venduto il prodotto
 - solo chi ha effettuato il trattamento
- 150. Chi è responsabile di eventuali danni agronomici e ambientali o di intossicazione verso terzi che potrebbero verificarsi a seguito dell'uso scorretto dei prodotti fitosanitari non etichettati con i simboli di pericolo del molto tossico, tossico e nocivo?**
- chi ha venduto il prodotto e chi ha acquistato il prodotto fitosanitario
 - l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari che ha effettuato il trattamento in possesso dei requisiti professionali
 - solo chi ha effettuato il trattamento
- 151. Chi è responsabile di eventuali intossicazioni conseguenti al cattivo uso del DPI per la protezione delle vie respiratorie?**
- chi non ha cambiato il filtro del DPI e si è dimenticato di leggere attentamente la nota informativa
 - chi ha venduto il prodotto fitosanitario e non ha rilasciato un attestato di conformità CE, la nota informativa e una dichiarazione di conformità CE
 - il datore di lavoro che ha acquistato il prodotto fitosanitario e chi, pur informato, formato ed addestrato, ha utilizzato scorrettamente il DPI
- 152. E' opportuno che una donna in gravidanza od in allattamento od un giovane di età inferiore a 18 anni collabori ai trattamenti con prodotti fitosanitari?**
- sì
 - sì, se si è provvisti di DPI
 - no, in nessun caso

- 153. E' vietato che una donna in gravidanza o fino a sette mesi dopo il parto od un giovane di età inferiore a 18 anni collabori ai trattamenti con prodotti fitosanitari con il simbolo di pericolo T+, T e Xn?**
- sì
 - no, se si è provvisti di DPI
 - no
- 154. E' sanzionato il datore di lavoro che non fa eseguire le visite mediche obbligatorie ai propri lavoratori che impiegano i prodotti fitosanitari?**
- no
 - sì, ma solo se il lavoratore non è in possesso del patentino
 - sì, qualora il lavoratore sia esposto ad un rischio rilevante per la salute
- 155. Sono sanzionati i datori di lavoro che non adempiono agli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro relativi al contratto d'appalto o al contratto d'opera fra l'agricoltore e le imprese appaltatrici o i contoterzisti?**
- no
 - sì, con un'ammenda fino a 5000 euro
 - sì, ma solo se il lavoratore non è in possesso del patentino
- 156. Cosa deve verificare un agricoltore che affida i trattamenti fitosanitari ad un contoterzista?**
- almeno l'iscrizione alla Camera di commercio, il possesso del patentino o di più elevato attestato di idoneità professionale e del tesserino di riconoscimento
 - almeno l'iscrizione ad una associazione di categoria
 - che non abbia avuto condanne penali passate in giudicato
- 157. Un agricoltore che affida i trattamenti fitosanitari ad un contoterzista deve opportunamente:**
- consegnare un elenco di comportamenti corretti da eseguire sempre nella propria azienda
 - predisporre e concordare un adeguato contratto d'appalto
 - richiedere un'autocertificazione dove venga evidenziata un'elevata capacità professionale
- 158. Chi è responsabile di un impiego dei prodotti fitosanitari non conforme all'etichettatura presente nelle confezioni?**
- chiunque sia l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari
 - il titolare dell'azienda agricola
 - il rivenditore di prodotti fitosanitari
- 159. Qual è l'entità delle sanzioni in misura ridotta per un cattivo impiego e una cattiva conservazione dei prodotti fitosanitari non in conformità alle indicazioni e alle prescrizioni presenti nell'etichetta e nella scheda di sicurezza?**
- 300 euro
 - inferiore a 3000 euro
 - sempre maggiore a 3000 euro

MODULO 3 Strategie di sostenibilità ambientale

UNITÀ 1 I rischi e le precauzioni per l'ambiente

I rischi e le precauzioni per l'ambiente

- 160. L'impiego dei prodotti fitosanitari può causare danni all'ambiente?**
- no, se il prodotto non è molto tossico
 - sì, possono contaminare il suolo, l'aria, le acque superficiali e sotterranee
 - no, se in azienda non vi sono corpi idrici superficiali
- 161. Gli imballaggi dei prodotti fitosanitari possono essere utilizzati per altri scopi?**
- sì, solo quelli dei prodotti meno pericolosi
 - no, mai
 - sì purché non siano adibiti a contenere sostanze alimentari

- 162. I contenitori usati dei prodotti fitosanitari possono essere immessi nei cassonetti dei rifiuti urbani?**
- sì
 - no
 - solo nei Comuni dove sono presenti gli inceneritori
- 163. E' consentito abbandonare o disperdere i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari?**
- no, in nessun caso
 - sì, ma solo in attesa di interrarli
 - sì, purché lontano da sorgenti o corsi d'acqua
- 164. I contenitori dei prodotti fitosanitari dopo l'uso debbono essere:**
- puliti e riutilizzati per altri scopi
 - sotterrati in luogo lontano dall'abitazione
 - bonificati e custoditi in luogo non accessibile ai non addetti ai lavori, in attesa di essere conferiti per il loro smaltimento
- 165. Quali rischi possono provenire dai contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari?**
- nessuno, se il contenitore è di materiale non infiammabile
 - intossicazioni a chi ne viene in contatto ed inquinamento delle acque e del suolo
 - solo un deturpamento del paesaggio
- 166. Cosa occorre fare dei recipienti vuoti dei prodotti fitosanitari?**
- buttarli nelle immondizie avvisando l'azienda municipale dell'igiene urbana
 - distruggerli, bruciandoli o interrando, e darne comunicazione all'Unità Sanitaria Locale e all'ARPA
 - bonificarli e conferirli alle stazioni ecologiche appositamente attrezzate
- 167. Come devono essere gestiti i contenitori di prodotti fitosanitari non bonificati?**
- immessi nei cassonetti dei rifiuti urbani
 - conferiti a trasportatori iscritti all'albo gestori rifiuti
 - sotterrati in luoghi isolati
- 168. I prodotti fitosanitari non più utilizzabili come devono essere smaltiti?**
- sotterrando in un luogo lontano da abitazioni
 - conferendoli a trasportatori iscritti all'Albo gestori rifiuti
 - riversandoli nel corso d'acqua più vicino
- 169. Quale tra quelli elencati è un corretto modo di bonificare i contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari?**
- almeno tre risciacqui consecutivi con acqua
 - svuotare accuratamente il contenitore versando tutto il prodotto fitosanitario nel mezzo irrorante ed avvitare bene il tappo
 - almeno un risciacquo con acqua
- 170. Cosa occorre fare dell'acqua di lavaggio derivante dalla bonifica dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari?**
- deve essere scaricata per terra, avendo cura di non bagnarsi con eventuali schizzi
 - deve essere versata nella miscela preparata per effettuare il trattamento
 - è possibile scaricarla in fognatura